

DRICO **ドリコ** の悪臭対策

シュカッタ

消臭剤

シュカッタ

脱臭グリーン




すこしの添加で劇的な消臭効果 シュカッター 脱臭グリーン

1. 硫化水素・メチルメルカプタンなどの特定悪臭物質を消臭する専用消臭剤
2. 特定できない悪臭が混ざった複合臭に対応した製品もラインナップ
3. 悪臭の発生場所・発生状況に対応した製品・使用方法を選定

品番	主対象	消臭効力			消臭後 処分		推奨 添加率	主成分	反応 / 持続 時間
		即効	持続	芳香	肥料	焼却			
シュカッター SR	空間	○		○	●	●	希釈噴霧	有機酸塩	30 sec./10 min.
シュカッター SA	汚泥		○		●	●	0.6 kg/m ³	亜硝酸Na	2 hr. / 24 hr.
シュカッター MA	汚泥		◎		●	●	0.6 kg/m ³	亜硝酸Na 静菌剤	2 hr. / 72 hr.
シュカッター FA	脱水ケーキ		○		●	●	0.5 %	亜硝酸Na	2 hr./24 hr.
シュカッター SL	汚泥	○			△	×	0.5 kg/m ³	二酸化塩素	30 min. / 24 hr.
シュカッター SW II	汚泥	◎			×	●	0.4 kg/m ³	塩化亜鉛	15 min. / 24 hr.
脱臭クリーン WL	汚泥	◎		○	×	●	0.4 kg/m ³	塩化亜鉛 香料	15 min. / 24 hr.
脱臭クリーン ホワイト	空間			◎	●	●	希釈噴霧	香料	10 sec./10 min.
脱臭クリーン 粉	脱水ケーキ	○			●	●	0.3 %	過炭酸Na	1 min. / 1 hr.

※その他のラインナップも多数あります。



シュカッタ SA , MA


消臭と腐敗抑制

主成分：亜硝酸Na

外 観：淡黄色液体

比 重：1.30±0.04

p H：8.0±0.6(MAは8.0～10.0)



※効果グラフは、SA, MAともに添加率0.8 kg/m³

シュカッタ SL


素早い消臭と殺菌効果

主成分：二酸化塩素

外 観：無色～淡黄色液体

比 重：1.2±0.15

p H：11.0±0.1



※効果グラフは、添加率0.2 kg/m³

シュカッタ SW II


高濃度の硫化水素を、最速で消臭

主成分：塩化亜鉛

外 観：無色～淡黄色液体

比 重：1.55±0.05

p H：2.0～3.2



※効果グラフは、添加率0.2 kg/m³

シュカッタ SR


空間の複合臭を一括で消臭。

主成分：有機酸塩

外 観：無色～淡黄色液体

比 重：1.0～1.1

p H：6.4～9.0



※効果グラフは、添加率0.5 kg/m³(空間容積)

必要に応じ、
製品選定に関して、販売店またはドリコにご相談下さい。

現場の臭気測定またはラボ試験、添加方法を提案致します。



ガス検知管法・連続測定器を用いて、臭気測定



ラボ試験にて添加量の目安付け

納品形態はバグインボックス、ポリ缶、コンテナ、ローリー車に対応。



無償サンプル・製品詳細は、
販売店またはドリコ(株)環境薬剤部へお問合せ下さい。